

## Экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ 310



стоимость:  
уточните в Отделе продаж по  
тел.: (812) 449-98-83  
e-mail: [sales@tehnokor.ru](mailto:sales@tehnokor.ru)  
или отправив запрос через форму  
обратной связи сайта.

## Экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ 310 и его модификации

**ЧЛМЗ-310 являются современными многоцелевыми машинами, предназначенными для выполнения:**

- земляных работ в грунтах I-IV категорий;
- погрузочно-разгрузочных работ небольшого объема;
- транспортирования сыпучих материалов на небольшие расстояния;
- планировки площадок;
- засыпки траншей насыпным грунтом;
- сгребания строительного мусора.

Экскаватор-погрузчик имеет рамную конструкцию и комплектуется гидромеханической трансмиссией и мостами CARRARO, гидроагрегатами Walvoil, Filtrec, Manulli. В шарнирах рабочего оборудования установлены втулки SKF из упрочненной бронзы и металлопласта.

**Рабочее оборудование машины:**

- [двухчелюстной погрузочный ковш](#)
- [экскаваторное оборудование со смещаемой осью копания.](#)

**Спецмашина выпускается в двух основных модификациях:**

- ЧЛМЗ 310 - с обычной рукоятью экскаваторного оборудования
- ЧЛМЗ 310.1 - с телескопической рукоятью.


По заказу устанавливаются адаптеры для быстрой замены рабочих органов, предусмотрена возможность установки гидромолота, гидровращателя и другого оборудования.

# Технические характеристики

Array

# Комплектация и оборудование


Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:




Фронтальный погрузчик



Экскавационная навеска



Щеточное оборудование




Коммунальный отвал



Строительный отвал



Бревнозахват



Вилы




Гидравлический шнековый бур



Гидромолот



Грейфер многочелюстной




Дополнительные специальные ковши различного назначения




Ковши погрузочные различного назначения



Кусторез



Погрузочный ковш с вилами



Прочее строительное оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации. Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте [www.tehnokor.ru](http://www.tehnokor.ru)